

报告编号：14901-EQ025090254S



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4423

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2025CCC2207-4860980

产品名称：机动车儿童乘员用约束系统

型 号：途跃 Ultra 领航版、途跃 Ultra 智行版、
途跃 Ultra 尊享版

检测机构：亿科检测认证有限公司



声 明

- 1、 报告未盖或全文复制未重新加盖本公司报告章或公章的无效。
- 2、 报告缺少完整性标识（如：页码，骑缝章或电子水印等）的无效。
- 3、 报告经涂改、部分复制使用的无效。
- 4、 报告无主检、审核、批准人签章的无效。
- 5、 报告结果仅适用于收到的样品（含非本公司负责抽取的样品）。
- 6、 报告中注明的“客户提供信息”（含可能影响结果有效性的样品相关参数或数据），由该公司负责信息的准确性和真实性，本公司不负责核实。
- 7、 报告真伪及基本信息可通过“eqo 亿科检测”官微的“报告查询”进行查证。
- 8、 书面或电子报告均请妥善留存，避免导致非预期的滥用。
- 9、 更改换发报告，原报告需作收回处理。
- 10、 收到报告若有异议，请及时与本公司联系。

检测机构： 亿科检测认证有限公司

地 址： 江苏省昆山市陆家镇陆丰东路 28 号



邮政编码： 215331

电 话： 0512-57878687

传 真： 0512-57876161

E- mail： yu.zou@eqots.com； haihua.long@eqots.com

网 址： www.eqots.com

试验报告	
样品名称: 机动车儿童乘员用约束系统 型号规格: 途跃 Ultra 领航版、途跃 Ultra 智行版、途跃 Ultra 尊享版 商标: 路途乐 样品数量: 平面资料 1 套 样品生产序号: / 收样日期: 2025-09-23 样品来源: 客户送样 完成日期: 2025-09-28	委托人: 上海路途乐科技有限公司 委托人地址: 上海市闵行区沪松公路 450 号 2 层 生产者: 上海路途乐科技有限公司 生产者地址: 上海市闵行区沪松公路 450 号 2 层 生产企业: 宁波卡比虎儿童用品有限公司 生产企业地址: 浙江省余姚市低塘街道镇南路 17 号
试验依据标准: GB27887-2024 《机动车儿童乘员用约束系统》	
试验结论: 经检验, 样品所检测项目均符合 GB 27887-2024 《机动车儿童乘员用约束系统》的技术要求, 检验结论为合格。	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 途跃 Ultra 领航版为典型产品, 覆盖途跃 Ultra 智行版、途跃 Ultra 尊享版, 典型产品与非典型产品的差异为途跃 Ultra 智行版主体结构没有变化、增加通风功能; 途跃 Ultra 尊享版主体结构没有变化、增加通风、加热功能。	
主检: 李暖 签名:  日期: 2025-09-28	
审核: 吴伟 签名:  日期: 2025-09-28	
签发: 龙海华 签名:  日期: 2025-09-28	
备注	部分项目: 说明书、标识及包材; 途跃 Ultra 领航版对应已获证产品型号 KBH609XC-1; 途跃 Ultra 智行版对应已获证产品型号 KBH609XC-2; 途跃 Ultra 尊享版对应已获证产品型号 KBH609XC-3。

一、检验结果

1、一般要求

序号	检验项目	标准要求	检验结果	符合性判定
1	标识	儿童约束系统的标识应符合本标准的规定。	符合	P
2	说明手册	儿童约束系统的说明手册应符合本标准的规定。	符合	P

判定结果：

P

检验结果符合要求

F

检验结果不符合要求

N

要求不适用于该产品，或不进行该项检验

检验结果：

“-”

未检验相应项目


“/”


相应内容不适用

检验于 2025 年 09 月 23 日至 2025 年 09 月 26 日在江苏省昆山市陆家镇陆丰东路 28 号/亿科检测认证有限公司实验室进行。

附录 A、样品情况表

项目		描述		
产品名称		机动车儿童乘员用约束系统		
产品型号		途跃 Ultra 领航版、途跃 Ultra 智行版、途跃 Ultra 尊享版		
商标		路途乐		
车辆制造商及型号		/		
质量（kg）		11.5±0.5kg		
身高范围		40-125cm		
ISOFIX 尺寸类别		☐ F3 ☐ F2 ☒ F2X ☐ R3 ☒ R2 ☐ R2X ☐ R1 ☐ L1 ☐ L2		
类型		☒ 整体式 ☒ 非整体式 ☒ 通用 ☐ 内置式 ☐ 特定车型类 ☐ 特殊需要约束系统		
安装方向	前向	76-105cm	☐ 不可调 ☒ 倾角可调 ☒ 高度可调 ☐ 宽度可调 ☐ 其他（ ）	
		100-125cm	带靠背	☐ 不可调 ☐ 宽度可调 ☒ 高度可调 ☐ 其他（ ）
		125-150cm	无靠背	☐ 不可调 ☐ 宽度可调 ☐ 其他（ ）
			带靠背	☐ 不可调 ☐ 宽度可调 ☐ 高度可调 ☐ 其他（ ）
	后向	40-87cm	☐ 不可调 ☐ 倾角可调 ☐ 宽度可调 ☐ 其他（ ）	
		40-105cm	☐ 不可调 ☐ 倾角可调 ☐ 宽度可调 ☒ 其他（头托可调）	
		61-105cm	☐ 不可调 ☐ 倾角可调 ☐ 宽度可调 ☐ 其他（ ）	
	侧向	☐ 不可调 ☐ 倾角可调 ☐ 宽度可调 ☐ 其他（ ）		
固定方式		☒ 安全带（ ☐ 两点式 ☒ 三点式）		☒ ISOFIX
		抗翻转方式		☐ 上拉带 ☒ 支撑腿 ☐ 仪表板支撑
儿童约束方式		☒ 自身安全带 ☒ 成人用安全带 ☐ 碰撞防护装置		
形状和尺寸		/		
其他说明（碰撞防护装置的特征等）		/		






标识



说明书





包装箱